COMPACT LINE

Dieses Highlight möchten wir Ihnen nicht vorenthalten

Inklusive
36 Monate Vollgarantie*

MODELL	K 220 RG 2W	F 220 RG 2W	K 420 RG 5W	F 420 RG 5W	FG 420 RG 5W
	Umluft-Kühlschrank	Umluft-Tiefkühlschrank	Umluft-Kühlschrank	Umluft-Tiefkühlschrank	Tiefkühlschrank mit Glastür
Artikelnummer	962200441	962220441	964200441	964220441	964230441
Temperaturbereich	+2/+12°C	-22/-5°C	+2/+12°C	-22/-5°C	-22/-5 °C
Netto Nutzinhalt	77 Liter		266 Liter		
Flächen außen/innen	Edelstahl, weißes Finish innen		Edelstahl, weißes Finish innen		
B x T x H, mm	595 x 642 x 830		595 x 642 x 1875		595 x 667 x 1875
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/ 0,03kg/CO2e 0,10 kg/3 (K), 0,04kg/CO2e 0,11 kg/3 (F)		R 600a (Isobutan)/ 0,05kg/CO2e 0,15 kg/3 (K), 0,05kg/CO2e 0,14 kg/3 (F)		R600a (Isobutan)
Elektr. Anschluss	62 W, 230 V, 50 Hz (K) 144 W, 230 V, 50 Hz (F)		88 W, 230 V, 50 Hz (K) 151 W, 230 V, 50 Hz (F)		200 W, 230V, 50 Hz (FG)
Energieeffizienzkl.	A+	B	B	C	B
Energieverbrauch/Jahr (AEC)	227 kWh	889 kWh	325 kWh	1100 kWh	1231 kWh

****Gültig ab 15.04.2021 bis zum 15.12.2021**
E gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Hoshizaki Deutschland für Deutschland und Österreich.

HOSHIZAKI | GRAM

Hoshizaki Deutschland
Kampstr. 16
31180 Giesen-Hasede

Tel. +49 5121 697370
Fax +49 5121 6973719
vertrieb@hoshizaki.de

www.hoshizaki.de

KEINE HEISSE LUFT

60 MONATE GARANTIE

für unsere Topseller STANDARD PLUS und ECO PLUS – ohne Wenn und Aber!

AKTIONS-VERLÄNGERUNG bis zum 15.12.2021



HOSHIZAKI | GRAM

Produktinformation

GÜLTIG AB 15.04.2021 BIS ZUM 15.12.2021

STANDARD PLUS
GN 2/1

Der preiswerte Einstieg in die Spitzenklasse

MODELL	STANDARD PLUS K 69 FFG L2 3N	STANDARD PLUS M 69 FFG L2 3N	STANDARD PLUS F 69 FFG L2 3N
Gerätetyp	**Umluft-Kühlschrank**	**Umluft-Kühlschrank**	**Umluft-Tiefkühlschrank**
Artikelnummer	960690021	960690121	960690221
Temperaturbereich	+2/+12°C	-5/+12°C	-22/-10°C
Netto Nutzinhalt	454 Liter	454 Liter	454 Liter
Flächen außen/innen	Edelstahl, rostfrei (EN 1.4016)/ Edelstahl	Edelstahl, rostfrei (EN 1.4016)/ Edelstahl	Edelstahl, rostfrei (EN 1.4016)/ Edelstahl
B x T x H, mm	700 x 895 x 2125	700 x 895 x 2125	700 x 895 x 2125
Kältemittel / GWP	R 290 (Propan)/0,08kg/ CO2e 0,25 kg/3	R 290 (Propan)/0,08kg/ CO2e 0,25 kg/3	R 290 (Propan)/0,07 kg/ CO2e 0,21 kg/3
Elektr. Anschluss	300 W, 230 V, 50 Hz	300 W, 230 V, 50 Hz	346 W, 230 V, 50 Hz
Energieeffizienzkl.	C	D	D
Energieverbrauch / Jahr (AEC)	672 kWh	722 kWh	1.937 kWh

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

*gilt nur für die in der Broschüre abgebildeten Produkte

ECO PLUS
GN 2/1

Für vielseitige Ansprüche in der Spitzenklasse

MODELL	ECO PLUS K 70 CCG L2 4N	ECO PLUS M 70 CCG L2 4N	ECO PLUS F 70 CCG L2 4N
Gerätetyp	**Umluft-Kühlschrank**	**Umluft-Kühlschrank**	**Umluft-Tiefkühlschrank**
Artikelnummer	960700011	960700111	960700211
Temperaturbereich	+2/+12°C	-5/+12°C	-25/-5°C
Netto Nutzinhalt	451 Liter	451 Liter	451 Liter
Flächen außen/innen	Edelstahl, rostfrei/Edelstahl	Edelstahl, rostfrei/Edelstahl	Edelstahl, rostfrei/Edelstahl
B x T x H, mm	700 x 905 x 2125	700 x 905 x 2125	700 x 905 x 2125
Kältemittel / GWP	R 600a (Isobutan)/0,07kg/ CO2e 0,20 kg/3	R 600a (Isobutan)/0,07kg/ CO2e 0,20 kg/3	R 290 (Propan)/0,08 kg/ CO2e 0,27 kg/3
Elektr. Anschluss	248 W, 230 V, 50 Hz	248 W, 230 V, 50 Hz	368 W, 230 V, 50 Hz
Energieeffizienzkl.	A	A	C
Energieverbrauch / Jahr (AEC)	318 kWh	318 kWh	1508 kWh

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

*gilt nur für die in der Broschüre abgebildeten Produkte