SPEED.Compact™ ECO



GASTRO ECONOMY

POLSKI



SPEED.Compact™ ECO

Szybki piec

SPEED.Compact™ ECO to szybki piec o głębokości 60 cm z komorą pieczenia 30x30 cm i drzwiami otwieranymi na 17 cm. Zaprojektowany z myślą o szybkości i spójności, wykorzystuje mikrofale i strumienie gorącego powietrza do szybkiego podgrzewania wypieków, przekąsek i produktów na zakwasie. Intuicyjny interfejs zapewnia łatwą konfigurację i obsługę, usprawniając przepływ pracy od pierwszego dnia. Łatwą procedurę czyszczenia krok po kroku można dodatkowo usprawnić za pomocą opcjonalnego prysznica ręcznego QUICK.Rinse. Nie są potrzebne żadne rury wydechowe, okapy ani skomplikowane instrukcje instalacji, Piec jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Jako jeden z najcichszych i najbardziej bezzapachowych modeli, doskonale integruje się z każdą przestrzenią roboczą, nawet obok siebie, optymalizując przestrzeń na blacie. Wyposażony w zaawansowaną izolację mineralną i inteligentną technologię, Piec zapewnia efektywność energetyczną i trwałość.

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
automatycznie dostosowuje parametry gotowania, aby zapewnić powtarzalne rezultaty

SMART.Preheating:
automatycznie ustawia temperaturę i czas podgrzewania

AUTO.Soft:
automatyczna funkcja oszczędzania energii, która rozpoznaje brak żywności w komorze pieczenia i aktywuje tryb gotowości, obniżając temperaturę i zużycie energii.

Unox Intensive Cooking

SPEED.Plus:
generuje mikrofale i rozprowadza je równomiernie w każdym punkcie komory

Data Driven Cooking

Kontroluj i monitoruj warunki pracy swoich pieców w czasie rzeczywistym, twórz i udostępniaj nowe przepisy. Sztuczna inteligencja przekształca dane o zużyciu w przydatne informacje i pozwala zwiększyć codzienne zyski

Pieczenie manualne

- Temperatura: 30 °C – 260 °C
- Do 9 etapów gotowania

Programy

- 384 programów Speed
- 10 ulubionych programów
- SPEEDUNOX: wybierz z biblioteki co ugotować, a piec automatycznie ustawi wszystkie parametry (Speed)

Właściwości techniczne

- Komora gotowania ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej odporności z zaokrąglonymi krawędziami
- Komora gotowania ze zintegrowanymi prowadnicami bocznymi
- Katalizatory komorowe i kominowe minimalizują emisję gazów, hałasu i zapachów.
- Izolacja mineralna z wełny skalnej zapewnia maksymalną wydajność energetyczną.
- System zbierania okruchów zintegrowany z filtrem pod drzwiami
- Wyłącznik kontaktowy drzwi
- Instalacja PLUG&PLAY: nie potrzeba żadnych rur wydechowych, okapów ani skomplikowanych instrukcji instalacji, Piec jest gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka.
- Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny panel sterowania.
- CLICK&COOK: funkcja uruchamiania ulubionych programów gotowania bezpośrednio z ekranu głównego panelu za jednym dotknięciem.
- Wskazówki dotyczące procedury czyszczenia krok po kroku z panelu sterowania.
- Zintegrowane połączenie internetowe Wi-Fi
- Dane Wi-Fi / USB: pobieranie / przesyłanie danych HACCP i programy

SPEED.Compact™ ECO

Szybki piec 300x300



300x300	
Modele pieców	XEMA-01NS-MCDN
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	220-240 V 1~
Moc ogrzewania powietrza	3,2 kW
Moc mikrofali	1,5 kW
Energia elektryczna	3.6 kW
Wymiary - dł. x szer. x wys.	424 x 719 x 616 mm
Waga	50 kg
Typ otwierania	Drzwi otwierane z góry na dół

Uwagi
W zestawie 1 blacha SPEED.Plate FLAT TG3142.

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Akcesoria 300x300

Speed Essentials



START.COOK

Zestaw startowy w tym: TG133, TG132, XUC196

Artykuł
XUC292



SPEED.Marks

Nieprzywierająca aluminiowa blacha do pieczenia z żebrowaną płytą górną. Wyposażona w specjalną łopatkę do szybkiego umieszczania i wyjmowania potraw na patelni.

Wymiary - dł. x szer. x wys. 300 x 306 x 63 mm **Waga** 2.8 kg

Artykuł
XUC289



SPEED.Plate FLAT

Płaska, nieprzywierająca blacha aluminiowa.

Wymiary - wys. 32 mm

Artykuł
TG142



SPEED.Plate RIBBED

Żebrowana, nieprzywierająca blacha aluminiowa.

Wymiary - wys. 32 mm

Artykuł
TG143



Płaska łopatka

Łopatka z powłoką nieprzywierającą 295 x 300 (szer. X gł.) i ergonomiczny uchwyt z systemem ochrony przed wysoką temperaturą.

Wymiary - dł. x szer. x wys. 295 x 477 x 92 mm

Artykuł
XUC196



Płaska łopatka

Łopatka z powłoką nieprzywierającą 165 x 300 (szer. X gł.) i ergonomiczny uchwyt z systemem ochrony przed wysoką temperaturą.

Wymiary - dł. x szer. x wys. 165 x 427 x 92 mm

Artykuł
XUC166



Łopatka w kształcie litery U

Łopatka w kształcie litery U z powłoką zapobiegającą przywieraniu 165 x 300 (dł. x szer.) i ergonomiczny uchwyt. Ułatwia wkładanie SPEED.Basket do pieca.

Wymiary - dł. x szer. x wys. 165 x 427 x 92 mm

Artykuł
XUC197

Akcesoria 300x300



SPEED.Basket LARGE

Półsztywny pojemnik nieprzywierający

Wymiary - dł. x szer. x wys. 280 x 280 x 25 mm

Artykuł
TG132



SPEED.Basket SLIM

Półsztywny pojemnik nieprzywierający

Wymiary - dł. x szer. x wys. 140 x 280 x 13 mm

Artykuł
TG131



SPEED.Basket MEDIUM

Półsztywny pojemnik nieprzywierający

Wymiary - dł. x szer. x wys. 280 x 180 x 25 mm

Artykuł
TG127



SPEED.Basket SMALL

Półsztywny pojemnik nieprzywierający

Wymiary - dł. x szer. x wys. 180 x 140 x 25 mm

Artykuł
TG126



Nieprzywierająca mata do komory pieczenia

Zapobiega przywieraniu zabrudzeń do dna komory pieczenia, ułatwiając czyszczenie.

Wymiary - dł. x wys. 315 x 315

Artykuł
TG133



Nieprzywierająca mata do SPEED.Plate

Zapobiega przywieraniu okruchów i resztek jedzenia do tacy, ułatwiając czyszczenie.

Wymiary - dł. x wys. 300 x 300

Artykuł
TG134

Gastro-Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40, +48 512 564 400
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl
www.gastroeconomy.pl

Akcesoria 300x300



SPEED.Bake tray

Dwupoziomowa blacha aluminiowa do pieczenia. Nadaje się do pieczenia konwekcyjnego, nieodpowiednia do użycia w kuchence mikrofalowej.

Wymiary - wys. 99 mm

Artykuł
TG145



Arkusz teflonowy nieprzywierający

Praktyczny stół ze stali nierdzewnej, zapewniający wygodną przestrzeń do przechowywania na górze urządzenia.

Wymiary - dł. x szer. x wys. 550 x 422 x 67 mm **Waga** 3 kg

Artykuł
XUC290



Nóżki do pieców

Nóżki do ustawienia pieca na podłodze.

Wymiary - wys. 100 mm

Artykuł
XUC025



QUICK.Rinse + Detergent

Zawiera praktyczny prysznic ręczny, zestaw odpływowy i butelkę detergentu SPRAY&Rinse, zapewniając wszystko, co potrzebne do łatwego czyszczenia piekarnika.

Artykuł
XHC053-SR

QUICK.Rinse

Zawiera praktyczny prysznic ręczny i zestaw odpływowy do łatwego czyszczenia piekarnika.

Artykuł
XHC053



Zestaw odpływowy

Zawiera wąż z łącznikiem do łatwego odprowadzania okruchów i wody z szuflady na odpady.

Artykuł
XHC054



Połączenie Ethernet

Umożliwia podłączenie do internetu za pomocą kabla.

Artykuł
XEC023