POJEMNIKI GASTRONORM

Jakość i funkcjonalność cieszą się coraz większym powodzeniem.

Szeroki program produkcji pojemników Gastronorm B.PRO stanowi rozwiązanie wszelkich możliwych zadań podejmowanych codziennie przez personel kuchni przemysłowych. Jesteśmy pewni, że każdy z naszych klientów będzie mógł wybrać odpowiedni dla siebie model spośród ponad 200 różnych pozycji.



GASTRO ECONOMY

Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków

tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl



Pojemniki Gastronorm B.PRO

Pojemniki gastronomiczne B.PRO Buffet Line	16
Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna	17
Pokrywy gastronomiczne, stal nierdzewna	22
Pojemniki gastronomiczne, poliwęglan	24
Pokrywy gastronomiczne, poliwęglan	25
Wkładka, perforowana, poliwęglan	25
Blachy Gastronorm	26
Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna, perforowane	27
Gastronorm wkłady do gotowania, stal nierdzewna, perforowane	28
Akcesoria do pojemników Gastronorm GN	29

Jakość "Made in Germany"
Jest ona m.in. synonimem bardzo długiej żywotności urządzeń kuchennych, eksploatowanych na co dzień w warunkach bardzo wysokiego obciążenia: od ponad 60 lat ręczymy za wyjątkową jakość produkowanych przez nas pojemników GN B.PRO.

- Wytrzymałe, o stabilnych kształtach i odporne na korozję, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)
- Bardzo stabilne dzięki okalającym przetłoczeniom
- Wysokiej jakości krawędzie, bez zadziorów
- Łatwe czyszczenie i najlepsza higiena dzięki gładkim, niezawierającym porów powierzchniom i dużym promieniom narożników bocznych i dennych

Wszystkie towary można zamawiać już od 1 sztuki bezpośrednio z magazynu. Dostępne są one w możliwie najkrótszym czasie.




GN-B, uchwyty pałąkowe zapewniające optymalną pracę



B.PRO Buffet Line

Do niezwykle atrakcyjnej prezentacji potraw nadają się eleganckie czarne pojemniki Gastronorm serii Buffet Line. Solidnie wykonane i higieniczne sprawiają, że potrawy stanowią prawdziwą ucztę dla oczu.





Pokrywa uszczelniająca Gastronorm GDD
Połączenie pokrywy wykonanej ze stali CNS z silikonowym uszczelnieniem jest bardzo trwałe dzięki zastosowaniu uszczelki kształtowej. Uszczelka ta przylega do pokrywy, nie wpadając do zupy.



Nadstawka GDD
to idealne rozwiązanie do właściwego przechowywania, suszenia, transportu i dostarczania pokryw GN z uszczelką kształtową.



SW 10 x 6-3 BASIC GDD





Standard w gastronomii
Sprawdzony model podstawowy z CNS.



Zawsze pod ręką
Uchwyty pałąkowe zapewniające optymalną pracę.



Transparentne naczynia
Przezroczysty poliwęglan do przechowywania i transportu zimnych potraw.



Zdrowa kuchnia
Perforacja zapewniająca delikatne gotowanie na parze.



Do potraw kruchych i chrupiących
Emaliowane granitowo do smażenia i pieczenia.



GN-BUF
Szczególnie atrakcyjny sposób prezentacji potraw.

Inteligentna kombinacja:
gotowe do użycia zestawy Gastronorm do pieca konwekcyjno-parowego.
3 zestawy Gastronorm do pieca konwekcyjno-parowego z pojemnikami, tacami i rusztami w rozmiarach gastronomicznych to perfekcyjne, podstawowe wyposażenie pieców konwekcyjno-parowych niemal każdej wielkości – w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.



Zestaw GN Classic
(Piec konwekcyjno-parowy nie wchodzi w zakres dostawy)



Osuszanie
Wkładki do odsączania mytych produktów spożywczych.



Możliwość zmiany rozmiaru
Mniejsze pojemniki można zestawić do rozmiaru 1/1 za pomocą poprzeczek.



Prostota użytkowania
Zastosowanie rusztów umożliwia również wkładanie pojemników innych niż Gastronorm.

GASTRO ECONOMY

Niepowtarzalne: Pojemniki Gastronorm B.PRO opatrzone nazwą lub logo firmy użytkownika.




- Prawie wszystkie pojemniki Gastronorm i pokrywy ze stali nierdzewnej B.PRO oraz Buffet Line
- Dostępne już przy zakupie 1 sztuki
- Indywidualny tekst (np. nazwa firmy) lub logo zgodnie z zaleceniami użytkownika
- Wyraźnie czytelny, wysokiej jakości opis wykonany za pomocą lasera
- Trwałość i możliwość mycia w zmywarce

Cena na życzenie

Pojemniki Gastronorm B.PRO – wymiary i możliwości kombinacji

Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631



Głębokość GN

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO Buffet Line, czarne

Szczególnie atrakcyjny sposób prezentacji potraw

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Wysokiej jakości powłoka emaliowana o półmatowej powierzchni
- Łatwe czyszczenie zapewniają szczególnie gładkie powierzchnie.
- Zakres temperatur do +300 °C
- Nadają się do indukcyjnych urządzeń podtrzymujących ciepło



Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/1 Buffet Line, czarne

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 1/1-65  	GN-BUF 1/1-20 czarny	20	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Taca	573 908	
	GN-BUF 1/1-40 czarny	40	530 x 325 mm	501 x 296 mm	5,1 l	573 909	
	GN-BUF 1/1-65 czarny	65	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,5 l	573 910	
	GN-BUF 1/1-100 czarny	100	530 x 325 mm	501 x 296 mm	13,3 l	573 911	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/2 Buffet Line, czarne

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 1/2-100  	GN-BUF 1/2-20 czarny	20	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Taca	573 912	
	GN-BUF 1/2-40 czarny	40	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l	573 913	
	GN-BUF 1/2-65 czarny	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l	573 914	
	GN-BUF 1/2-100 czarny	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l	573 915	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/4 Buffet Line, czarne

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 2/4-100  	GN-BUF 2/4-20 czarny	20	530 x 162 mm	505 x 137 mm	Taca	573 916	
	GN-BUF 2/4-40 czarny	40	530 x 162 mm	505 x 137 mm	2,3 l	573 917	
	GN-BUF 2/4-65 czarny	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l	573 918	
	GN-BUF 2/4-100 czarny	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l	573 919	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/3 Buffet Line, czarne

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 1/3-40  	GN-BUF 1/3-20 czarny	20	325 x 176 mm	300 x 151 mm	Taca	573 920	
	GN-BUF 1/3-40 czarny	40	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l	573 921	
	GN-BUF 1/3-65 czarny	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	573 922	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna


- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Zakres temperatur od –40 do +280 °C
- Pokrywa z uszczelką kształtową od –40 °C do +180 °C
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/1, stal nierdzewna

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 2/1-20  	GN 2/1-20	20	650 x 530 mm	625 x 505 mm	Taca	1 550 566	
	GN 2/1-40	40	650 x 530 mm	625 x 505 mm	11,0 l	1 550 065	
	GN 2/1-65	65	650 x 530 mm	625 x 505 mm	18,4 l	1 550 593	
	GN 2/1-100	100	650 x 530 mm	625 x 505 mm	28,9 l	1 550 594	
	GN 2/1-150	150	650 x 530 mm	625 x 505 mm	43,4 l	1 550 595	
	GN 2/1-200	200	650 x 530 mm	625 x 505 mm	57,7 l	1 550 596	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/1, stal nierdzewna

GN 1/1-65  	GN 1/1-20	20	530 x 325 mm	505 x 300 mm	Taca	1 550 565	
	GN 1/1-40	40	530 x 325 mm	505 x 300 mm	5,1 l	1 550 064	
	GN 1/1-55	55	530 x 325 mm	505 x 300 mm	7,2 l	1 565 845	
	GN 1/1-65	65	530 x 325 mm	505 x 300 mm	8,5 l	1 550 589	
	GN 1/1-100	100	530 x 325 mm	505 x 300 mm	13,3 l	1 550 590	
	GN 1/1-150	150	530 x 325 mm	505 x 300 mm	20,0 l	1 550 591	
	GN 1/1-200	200	530 x 325 mm	505 x 300 mm	26,5 l	1 550 592	
Pokrywa do GN 1/1	GD 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 658	
	GD-L 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 677	
	GD-F 1/1	Pokrywa bez zagłębionego uchwytu				564 956	
	GDD 1/1	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 663	
	GDS-U 1/1	Uniwersalna pokrywa uchylna				566 910	
	GDS-UL 1/1	Uniwersalna pokrywa uchylna z wycięciem na łyżkę				566 911	
GN-B 1/1-100 Pojemniki Gastronorm z uchwytami pałąkowymi  	GN-B 1/1-65	65	530 x 325 mm	505 x 300 mm	8,5 l	1 555 953	
	GN-B 1/1-100	100	530 x 325 mm	505 x 300 mm	13,3 l	1 555 952	
	GN-B 1/1-150	150	530 x 325 mm	505 x 300 mm	20,0 l	1 555 951	
	GN-B 1/1-200	200	530 x 325 mm	505 x 300 mm	26,5 l	1 555 950	
Pokrywa do GN-B 1/1	GD-B 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 086	
	GD-BL 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 093	
	GDD-B 1/1	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 075	
	GDS-U 1/1	Uniwersalna pokrywa uchylna				566 910	
	GDS-UL 1/1	Uniwersalna pokrywa uchylna z wycięciem na łyżkę				566 911	



Indywidualny opis na prawie wszystkie pojemniki GN i pokrywy ze stali nierdzewnej oraz serii B.PRO Buffet Line na życzenie

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są godne z europejską normą EN 631
- Zakres temperatur od –40 do +280 °C
- Pokrywa z uszczelką kształtową od –40 °C do +180 °C
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/2, stal nierdzewna

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 1/2-65 	GN 1/2-20	20	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Taca	1 550 563	
	GN 1/2-40	40	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l	1 550 063	
	GN 1/2-55	55	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,2 l	1 565 844	
	GN 1/2-65	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l	1 550 581	
	GN 1/2-100	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l	1 550 582	
	GN 1/2-150	150	325 x 265 mm	300 x 240 mm	8,9 l	1 550 583	
	GN 1/2-200	200	325 x 265 mm	300 x 240 mm	11,7 l	1 550 584	
Pokrywa do GN 1/2	GD 1/2	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 656	
	GD-L 1/2	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 675	
	GD-F 1/2	Pokrywa bez zagłębionego uchwytu				564 957	
	GDD 1/2	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 661	
GN-B 1/2-65 Pojemniki Gastronorm z uchwytami pałąkowymi 	GN-B 1/2-65	65	325 x 265 mm	300 x 240 mm	3,8 l	1 555 943	
	GN-B 1/2-100	100	325 x 265 mm	300 x 240 mm	6,0 l	1 555 942	
	GN-B 1/2-150	150	325 x 265 mm	300 x 240 mm	8,9 l	1 555 941	
	GN-B 1/2-200	200	325 x 265 mm	300 x 240 mm	11,7 l	1 555 940	
Pokrywa do GN-B 1/2	GD-B 1/2	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 084	
	GD-BL 1/2	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 091	
	GDD-B 1/2	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 073	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/4, stal nierdzewna

GN 2/4-100 	GN 2/4-20	20	530 x 162 mm	505 x 137 mm	Taca	1 564 367	
	GN 2/4-40	40	530 x 162 mm	505 x 137 mm	2,3 l	1 555 821	
	GN 2/4-65	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l	1 555 822	
	GN 2/4-100	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l	1 555 823	
	GN 2/4-150	150	530 x 162 mm	505 x 137 mm	9,0 l	1 555 824	
Pokrywa do GN 2/4	GD 2/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				556 538	
	GD-L 2/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				564 902	
GN-B 2/4-65 Pojemniki Gastronorm z uchwytami pałąkowymi 	GN-B 2/4-65	65	530 x 162 mm	505 x 137 mm	4,0 l	1 564 908	
	GN-B 2/4-100	100	530 x 162 mm	505 x 137 mm	6,0 l	1 564 909	
	GN-B 2/4-150	150	530 x 162 mm	505 x 137 mm	9,0 l	1 564 910	
Pokrywa do GN-B 2/4	GD-B 2/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				564 904	
	GD-BL 2/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				564 906	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są godne z europejską normą EN 631
- Zakres temperatur od –40 do +280 °C
- Pokrywa z uszczelką kształtową od –40 °C do +180 °C
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/4, stal nierdzewna

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 1/4-150 	GN 1/4-20	20	265 x 162 mm	240 x 137 mm	Taca	1 550 561	
	GN 1/4-65	65	265 x 162 mm	240 x 137 mm	1,7 l	1 550 573	
	GN 1/4-100	100	265 x 162 mm	240 x 137 mm	2,7 l	1 550 574	
	GN 1/4-150	150	265 x 162 mm	240 x 137 mm	4,0 l	1 550 575	
	GN 1/4-200	200	265 x 162 mm	240 x 137 mm	5,2 l	1 550 576	
Pokrywa do GN 1/4	GD 1/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 654	
	GD-L 1/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 673	
	GDD 1/4	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 659	
GN-B 1/4-100 Pojemniki Gastronorm z uchwytami pałąkowymi 	GN-B 1/4-65	65	265 x 162 mm	240 x 137 mm	1,7 l	1 555 934	
	GN-B 1/4-100	100	265 x 162 mm	240 x 137 mm	2,7 l	1 555 933	
	GN-B 1/4-150	150	265 x 162 mm	240 x 137 mm	4,0 l	1 555 932	
	GN-B 1/4-200	200	265 x 162 mm	240 x 137 mm	5,2 l	1 555 931	
Pokrywa do GN-B 1/4	GD-B 1/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 082	
	GD-BL 1/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 089	
	GDD-B 1/4	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 071	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/8, stal nierdzewna

GN 2/8-65 	GN 2/8-65	65	325 x 132 mm	300 x 106 mm	1,7 l	1 555 827	
	GN 2/8-100	100	325 x 132 mm	300 x 106 mm	2,7 l	1 555 828	
	GN 2/8-150	150	325 x 132 mm	300 x 106 mm	3,8 l	1 555 829	
Pokrywa do GN 2/8	GD 2/8	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 076	
	GD-L 2/8	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 078	



Indywidualny opis na prawie wszystkie pojemniki GN i pokrywy ze stali nierdzewnej oraz serii B.PRO Buffet Line na życzenie

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Zakres temperatur od –40 do +280 °C
- Pokrywa z uszczelką kształtową od –40 °C do +180 °C
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/3, stal nierdzewna

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 2/3-65 	GN 2/3-20	20	354 x 325 mm	329 x 300 mm	Taca	1 550 564	
	GN 2/3-40	40	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	1 550 066	
	GN 2/3-65	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,4 l	1 550 585	
	GN 2/3-100	100	354 x 325 mm	329 x 300 mm	8,5 l	1 550 586	
	GN 2/3-150	150	354 x 325 mm	329 x 300 mm	12,7 l	1 550 587	
	GN 2/3-200	200	354 x 325 mm	329 x 300 mm	16,7 l	1 550 588	
Pokrywa do GN 2/3	GD 2/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 657	
	GD-L 2/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 676	
	GDD 2/3	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 662	
GN-B 2/3-200 Pojemniki Gastronorm z uchwytami pałąkowymi 	GN-B 2/3-65	65	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,4 l	1 555 948	
	GN-B 2/3-100	100	354 x 325 mm	329 x 300 mm	8,5 l	1 555 947	
	GN-B 2/3-150	150	354 x 325 mm	329 x 300 mm	12,7 l	1 555 946	
	GN-B 2/3-200	200	354 x 325 mm	329 x 300 mm	16,7 l	1 555 945	
Pokrywa do GN-B 2/3	GD-B 2/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 085	
	GD-BL 2/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 092	
	GDD-B 2/3	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 074	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/3, stal nierdzewna

GN 1/3-100 	GN 1/3-20	20	325 x 176 mm	300 x 151 mm	Taca	1 550 562	
	GN 1/3-40	40	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l	1 550 067	
	GN 1/3-55	55	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,0 l	1 565 846	
	GN 1/3-65	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	1 550 577	
	GN 1/3-100	100	325 x 176 mm	300 x 151 mm	3,8 l	1 550 578	
	GN 1/3-150	150	325 x 176 mm	300 x 151 mm	5,5 l	1 550 579	
	GN 1/3-200	200	325 x 176 mm	300 x 151 mm	7,5 l	1 550 580	
Pokrywa do GN 1/3	GD 1/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 655	
	GD-L 1/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 674	
	GD-F 1/3	Pokrywa bez zagłębionego uchwytu				564 961	
	GDD 1/3	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 660	
GN-B 1/3-150 Pojemniki Gastronorm z uchwytami pałąkowymi 	GN-B 1/3-65	65	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	1 555 938	
	GN-B 1/3-100	100	325 x 176 mm	300 x 151 mm	3,8 l	1 555 937	
	GN-B 1/3-150	150	325 x 176 mm	300 x 151 mm	5,5 l	1 555 936	
	GN-B 1/3-200	200	325 x 176 mm	300 x 151 mm	7,5 l	1 555 935	
Pokrywa do GN-B 1/3	GD-B 1/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				550 083	
	GD-BL 1/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				550 090	
	GDD-B 1/3	Pokrywa z uszczelką kształtową				1 550 072	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Zakres temperatur od –40 do +280 °C
- Pokrywa z uszczelką kształtową od –40 °C do +180 °C
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/6, stal nierdzewna

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN 1/6-150 	**GN 1/6-65**	**65**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,0 l	**1 550 569**	
	GN 1/6-100	**100**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,6 l	**1 550 570**	
	GN 1/6-150	**150**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	2,2 l	**1 550 571**	
	GN 1/6-200	**200**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	3,0 l	**1 550 572**	
Pokrywa do GN 1/6	**GD 1/6**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**550 653**	
	GD-L 1/6	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**550 672**	
	GDD 1/6	Pokrywa z uszczelką kształtową				**1 550 664**	
GN-B 1/6-150 Pojemniki GN z uchwytami pałąkowymi 	**GN-B 1/6-65**	**65**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,0 l	**1 555 930**	
	GN-B 1/6-100	**100**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	1,6 l	**1 555 929**	
	GN-B 1/6-150	**150**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	2,2 l	**1 555 928**	
	GN-B 1/6-200	**200**	176 x 162 mm	151 x 137 mm	3,0 l	**1 555 927**	
Pokrywa do GN-B 1/6	**GD-B 1/6**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**550 081**	
	GD-BL 1/6	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**550 088**	
	GDD-B 1/6	Pokrywa z uszczelką kształtową				**1 550 070**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/9, stal nierdzewna

GN 1/9-100 	**GN 1/9-65**	**65**	176 x 108 mm	151 x 83 mm	0,6 l	**1 550 567**	
	GN 1/9-100	**100**	176 x 108 mm	151 x 83 mm	0,9 l	**1 550 568**	
Pokrywa do GN 1/9	**GD 1/9**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**550 652**	
	GD-L 1/9	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**550 671**	



Indywidualny opis na prawie wszystkie pojemniki GN i pokrywy ze stali nierdzewnej oraz serii B.PRO Buffet Line na życzenie

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pokrywy Gastronorm, stal nierdzewna, do pojemników Gastronorm

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Artykuł	Model	Opis	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GD 1/1 	**GD 1/1**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem	**550 658**	
	GD 1/2		**550 656**	
	GD 2/4		**556 538**	
	GD 1/4		**550 654**	
	GD 2/8		**550 076**	
GD 1/2 	**GD 2/3**		**550 657**	
	GD 1/3		**550 655**	
	GD 1/6		**550 653**	
	GD 1/9		**550 652**	
GD-L 1/2 	**GD-L 1/1**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę	**550 677**	
	GD-L 1/2		**550 675**	
	GD-L 2/4		**564 902**	
	GD-L 1/4		**550 673**	
	GD-L 2/8		**550 078**	
	GD-L 2/3		**550 676**	
	GD-L 1/3		**550 674**	
	GD-L 1/6		**550 672**	
	GD-L 1/9		**550 671**	
GDD 1/1 	**GDD 1/1**	Pokrywa z uszczelką kształtową, zakres temperatur –40 do +180 °C	**1 550 663**	
	GDD 1/2		**1 550 661**	
	GDD 1/4		**1 550 659**	
	GDD 2/3		**1 550 662**	
	GDD 1/3		**1 550 660**	
	GDD 1/6		**1 550 664**	

Ilustracja	Model/opis	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Pojemność	Nr art.	Ceny w euro bez VAT
Nadstawka GDD 	**Nadstawka GDD** do prawidłowego przechowywania, suszenia, transportu i dostarczania pokryw gastronormicznych z uszczelką kształtową, odpowiednia do wózków do serwowania SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Nadstawka może być stosowana również bez wózka do serwowania	963 x 496 x 231 mm	30 pokryw do GN 1/1 lub 60 pokryw do GN 1/2 lub 90 pokryw do GN 1/3	**574 167**	**patrz strona 114**

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pokrywy Gastronorm, stal nierdzewna, do pojemników Gastronorm

- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Wytrzymałe i o stabilnych kształtach, ze stali nierdzewnej (CNS, gatunek 1.4301)



Artykuł	Model	Opis	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GD-B 1/1 	GD-B 1/1	Pokrywy z zagłębionym uchwytem do pojemników Gastronorm z uchwytami pałąkowymi	550 086	
	GD-B 1/2		550 084	
	GD-B 2/4		564 904	
	GD-B 1/4		550 082	
	GD-B 2/3		550 085	
	GD-B 1/3		550 083	
	GD-B 1/6		550 081	
GD-BL 1/1 	GD-BL 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę do pojemników Gastronorm z uchwytami pałąkowymi	550 093	
	GD-BL 1/2		550 091	
	GD-BL 2/4		564 906	
	GD-BL 1/4		550 089	
	GD-BL 2/3		550 092	
	GD-BL 1/3		550 090	
	GD-BL 1/6		550 088	
GDD-B 2/3 	GDD-B 1/1	Pokrywa z uszczelką kształtową do pojemników Gastronorm z uchwytami pałąkowymi, Zakres temperatur –40 do +180 °C	1 550 075	
	GDD-B 1/2		1 550 073	
	GDD-B 1/4		1 550 071	
	GDD-B 2/3		1 550 074	
	GDD-B 1/3		1 550 072	
	GDD-B 1/6		1 550 070	
GDS-U 1/1 	GDS-U 1/1	Uniwersalna pokrywa uchylna do pojemników Gastronorm z i bez uchwytów pałąkowych	566 910	
GDS-UL 1/1 	GDS-UL 1/1	Uniwersalna pokrywa uchylna z wycięciem na łyżkę do pojemników Gastronorm z i bez uchwytów pałąkowych	566 911	
GD-F 1/1 	GD-F 1/1	Pokrywa bez zagłębionego uchwytu	564 956	
	GD-F 1/2		564 957	
	GD-F 1/3		564 961	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, poliwęglan



- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Szczególnie nadają się do przechowywania i transportu zimnych potraw, takich jak sałatki i warzywa
- Niewielka masa przy niezwykle wysokiej stabilności: odporne na pęknięcia, wytrzymałe, stabilne w formie i trwałe
- Neutralne pod względem zapachu i smaku
- Nadają się do mycia w zmywarce
- Zakres temperatur –40 do +100 °C
- Pojemniki Gastronorm z poliwęglanu nie nadają się do pakowania próżniowego

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/1, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 1/1-150 	**GN-K 1/1-65**	**65**	530 x 325 mm	502 x 298 mm	9,0 l	**1 551 426**	
	GN-K 1/1-100	**100**			13,3 l	**1 551 427**	
	GN-K 1/1-150	**150**			20,0 l	**1 551 428**	
	GN-K 1/1-200	**200**			26,4 l	**1 551 429**	
Pokrywa do GN-K 1/1	**GD-K 1/1**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**551 446**	
	GD-KL 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**551 452**	
	G-KELB 1/1	Wkładka, perforowana				**1 551 457**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/2, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 1/2-200 	**GN-K 1/2-65**	**65**	325 x 265 mm	298 x 238 mm	4,0 l	**1 551 430**	
	GN-K 1/2-100	**100**			6,2 l	**1 551 431**	
	GN-K 1/2-150	**150**			9,0 l	**1 551 432**	
	GN-K 1/2-200	**200**			11,9 l	**1 551 433**	
Pokrywa do GN-K 1/2	**GD-K 1/2**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**551 447**	
	GD-KL 1/2	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**551 453**	
	G-KELB 1/2	Wkładka, perforowana				**1 551 458**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/4, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 2/4-65 	**GN-K 2/4-65**	**65**	530 x 162 mm	502 x 134 mm	3,4 l	**568 227**	
	GN-K 2/4-100	**100**			5,3 l	**568 228**	
Pokrywa do GN-K 2/4	**GD-K 2/4**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**568 923**	
	GD-KL 2/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**568 922**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/4, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 1/4-150 	**GN-K 1/4-65**	**65**	265 x 162 mm	238 x 136 mm	1,7 l	**1 551 438**	
	GN-K 1/4-100	**100**			2,6 l	**1 551 439**	
	GN-K 1/4-150	**150**			3,8 l	**1 551 440**	
Pokrywa do GN-K 1/4	**GD-K 1/4**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**1 551 449**	
	GD-KL 1/4	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**1 551 455**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/3, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 1/3-100 	**GN-K 1/3-65**	**65**	325 x 176 mm	300 x 150 mm	2,5 l	**1 551 434**	
	GN-K 1/3-100	**100**			3,8 l	**1 551 435**	
	GN-K 1/3-150	**150**			5,6 l	**1 551 436**	
	GN-K 1/3-200	**200**			7,1 l	**1 551 437**	
Pokrywa do GN-K 1/3	**GD-K 1/3**	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				**1 551 448**	
	GD-KL 1/3	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				**1 551 454**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, poliwęglan



- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Szczególnie nadają się do przechowywania i transportu zimnych potraw, takich jak sałatki i warzywa
- Niewielka masa przy niezwykle wysokiej stabilności: odporne na pęknięcia, wytrzymałe, stabilne w formie i trwałe
- Neutralne pod względem zapachu i smaku
- Nadają się do mycia w zmywarce
- Zakres temperatur –40 do +100 °C
- Pojemniki Gastronorm z poliwęglanu nie nadają się do pakowania próżniowego

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/6, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 1/6-150 	GN-K 1/6-65	65	176 x 162 mm	153 x 139 mm	1,1 l	1 551 441	
	GN-K 1/6-100	100			1,6 l	1 551 442	
	GN-K 1/6-150	150			2,3 l	1 551 443	
Pokrywa do GN-K 1/6	GD-K 1/6	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				1 551 450	
	GD-KL 1/6	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę				1 551 456	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/9, poliwęglan

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-K 1/9-100 	GN-K 1/9-65	65	176 x 108 mm	150 x 83 mm	0,6 l	1 551 444	
	GN-K 1/9-100	100			0,9 l	1 551 445	
Pokrywa do GN-K 1/9	GD-K 1/9	Pokrywa z zagłębionym uchwytem				1 551 451	


Pokrywy Gastronorm, poliwęglan, do pojemników Gastronorm



- Zakres temperatur –40 do +100 °C
- Wszystkie pojemniki Gastronorm są zgodne z europejską normą EN 631
- Kompatybilne z pojemnikami Gastronorm B.PRO ze stali nierdzewnej

Ilustracja	Model	Opis	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GD-K 1/4 	GD-K 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem	551 446	
	GD-K 1/2		551 447	
	GD-K 2/4		568 923	
	GD-K 1/4		1 551 449	
	GD-K 1/3		1 551 448	
	GD-K 1/6		1 551 450	
	GD-K 1/9		1 551 451	
GD-KL 1/3 	GD-KL 1/1	Pokrywa z zagłębionym uchwytem i wycięciem na łyżkę	551 452	
	GD-KL 1/2		551 453	
	GD-KL 2/4		568 922	
	GD-KL 1/4		1 551 455	
	GD-KL 1/3		1 551 454	
	GD-KL 1/6		1 551 456	

Wkładki, perforowane, z poliwęglanu



- Zakres temperatur –40 do +100 °C

Ilustracja	Model	Opis	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
G-KELB 1/1 	G-KELB 1/1	Wkładka, perforowana, Perforacja: ø 10 mm	467 x 263 mm	1 551 457	
	G-KELB 1/2		265 x 205 mm	1 551 458	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Blachy Gastronorm



Blachy Gastronorm, stal nierdzewna, z gładką krawędzią, wzmocniona wersja

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
BZG 2/1-20 	**BZG 2/1-20**	**20**	650 x 530 mm	623 x 503 mm	Taca	**550 625**	
	BZG 1/1-20	**20**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Taca	**550 628**	
	BZG 1/1-40	**40**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	4,6 l	**550 629**	
	BZG 1/1-65	**65**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,0 l	**550 630**	
	BZG 1/2-20	**20**	325 x 265 mm	300 x 240 mm	Taca	**550 631**	
	BZG 1/2-40	**40**	325 x 265 mm	300 x 240 mm	2,3 l	**550 632**	
	BZG 1/2-65	**65**	325 x 265 mm	300 x 240 mm	4,0 l	**550 633**	
	BZG 2/3-20	**20**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	Taca	**550 634**	
	BZG 2/3-40	**40**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	**550 635**	
	BZG 2/3-65	**65**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,5 l	**550 636**	

Blachy Gastronorm, stal nierdzewna, z gładką krawędzią, specjalnie wyżarzane

BZG-G 2/1-20 	**BZG-G 2/1-20**	**20**	650 x 530 mm	623 x 503 mm	Taca	**550 505**	
	BZG-G 1/1-20	**20**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Taca	**550 503**	
	BZG-G 1/1-40	**40**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	4,6 l	**550 504**	
	BZG-G 1/1-65	**65**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,0 l	**556 081**	

Blachy Gastronorm, z gładką krawędzią, emaliowane


GNE 2/1-20 	**GNE 2/1-20**	**20**	650 x 530 mm	623 x 503 mm	Taca	**550 022**	
	GNE 2/1-40	**40**	650 x 530 mm	623 x 503 mm	11,0 l	**550 023**	
	GNE 2/1-65	**65**	650 x 530 mm	623 x 503 mm	17,6 l	**550 024**	
	GNE 1/1-20	**20**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	Taca	**550 025**	
	GNE 1/1-40	**40**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	4,6 l	**550 026**	
	GNE 1/1-65	**65**	530 x 325 mm	501 x 296 mm	8,0 l	**550 027**	
	GNE 2/3-20	**20**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	Taca	**550 046**	
	GNE 2/3-40	**40**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	**550 047**	
	GNE 2/3-65	**65**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,5 l	**550 048**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Pojemniki Gastronorm B.PRO, stal nierdzewna, perforowane

• Perforacja: ø 4 mm

* tylko perforacja w dnie
** perforacja w dnie i boczna
*** tylko perforacja boczna



Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/1, stal nierdzewna, perforowane

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
GN-P 2/1-100  	**GN-P 2/1-20** * specjalnie wyżarzane	**20**	650 x 530 mm	625 x 505 mm	Taca	**1 565 993**	
	GN-P 2/1-40 * specjalnie wyżarzane	**40**	650 x 530 mm	625 x 505 mm	11,0 l	**1 565 789**	
	GN-P 2/1-65 ** specjalnie wyżarzane	**65**	650 x 530 mm	625 x 505 mm	18,4 l	**1 565 790**	
	GN-P 2/1-100 **	**100**	650 x 530 mm	625 x 505 mm	28,9 l	**1 565 791**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/1, stal nierdzewna, perforowane

GN-P 1/1-40  	**GN-P 1/1-20** * specjalnie wyżarzane	**20**	530 x 325 mm	505 x 300 mm	Taca	**1 565 994**	
	GN-P 1/1-40 *	**40**	530 x 325 mm	505 x 300 mm	5,1 l	**1 565 794**	
	GN-P 1/1-65 ***	**65**	530 x 325 mm	505 x 300 mm	8,5 l	**1 266 386**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 2/3, stal nierdzewna, perforowane

GN-P 2/3-100  	**GN-P 2/3-40** *	**40**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	3,3 l	**1 565 799**	
	GN-P 2/3-65 **	**65**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	5,4 l	**1 565 800**	
	GN-P 2/3-100 **	**100**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	8,5 l	**1 565 801**	
	GN-P 2/3-150 **	**150**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	12,7 l	**1 565 802**	
	GN-P 2/3-200 **	**200**	354 x 325 mm	329 x 300 mm	16,7 l	**1 565 803**	

Pojemniki Gastronorm B.PRO 1/3, stal nierdzewna, perforowane

GN-P 1/3-65  	**GN-P 1/3-40** *	**40**	325 x 176 mm	300 x 151 mm	1,4 l	**1 565 813**	
	GN-P 1/3-65 **	**65**	325 x 176 mm	300 x 151 mm	2,4 l	**1 565 814**	
	GN-P 1/3-100 **	**100**	325 x 176 mm	300 x 151 mm	3,8 l	**1 565 815**	
	GN-P 1/3-150 **	**150**	325 x 176 mm	300 x 151 mm	5,5 l	**1 565 816**	
	GN-P 1/3-200 **	**200**	325 x 176 mm	300 x 151 mm	7,5 l	**1 565 817**	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Gastronorm wkłady do gotowania, stal nierdzewna, perforowane

• Perforacja: ø 4 mm

*perforacja w dnie i boczna
** perforacja w dnie, narożnikach i boczna
*** perforacja w dnie i boczna umożliwiająca utrzymywanie temperatury potraw w podstawach z grzaniem konwekcyjnym



Wkłady Gastronorm do gotowania 1/1, stal nierdzewna, perforowane

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
G-KEN 1/1-145  	G-KEN 1/1-60 *	60	530 x 325 mm	500 x 295 mm	8,0 l	550 487	
	G-KEN 1/1-95 **	95	530 x 325 mm	500 x 295 mm	12,5 l	550 407	
	G-KEN 1/1-145 **	145	530 x 325 mm	500 x 295 mm	19,0 l	550 486	
	G-KEN 1/1-195 **	195	530 x 325 mm	500 x 295 mm	25,0 l	550 490	
	G-KEN 1/1-195 ***	195	530 x 325 mm	500 x 295 mm	25,0 l	574 820	

Wkłady Gastronorm do gotowania 1/2, stal nierdzewna, perforowane

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
G-KEN 1/2-60  	G-KEN 1/2-60 *	60	325 x 265 mm	295 x 235 mm	3,5 l	550 488	
	G-KEN 1/2-95 **	95	325 x 265 mm	295 x 235 mm	5,5 l	550 502	
	G-KEN 1/2-145 **	145	325 x 265 mm	295 x 235 mm	8,3 l	550 557	
	G-KEN 1/2-195 **	195	325 x 265 mm	295 x 235 mm	11,0 l	550 558	

Wkłady Gastronorm do gotowania 1/1, stal nierdzewna, perforowane, ze składanymi uchwytami

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
G-KEN G 1/1-95  	G-KEN G 1/1-60 *	60	530 x 325 mm	500 x 295 mm	8,0 l	550 970	
	G-KEN G 1/1-95 **	95	530 x 325 mm	500 x 295 mm	12,5 l	550 971	
	G-KEN G 1/1-145 **	145	530 x 325 mm	500 x 295 mm	19,0 l	550 972	
	G-KEN G 1/1-195 **	195	530 x 325 mm	500 x 295 mm	25,0 l	550 973	

Wkłady Gastronorm do gotowania 1/2, stal nierdzewna, perforowane, ze składanymi uchwytami

Ilustracja	Model	Głębokość (mm)	Wymiary zewnętrzne dł. x szer. (mm)	Wymiary wewnętrzne (mm)	Pojemność (l)	Nr art.	Cena w euro bez VAT
G-KEN G 1/2 	G-KEN G 1/2-95 **	95	325 x 265 mm	295 x 235 mm	5,5 l	550 967	
	G-KEN G 1/2-145 **	145	325 x 265 mm	295 x 235 mm	8,3 l	550 968	
	G-KEN G 1/2-195 **	195	325 x 265 mm	295 x 235 mm	11,0 l	550 969	

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do pojemników Gastronorm GN

Poprzeczka, stal nierdzewna

Ilustracja	Model	Opis	Średnica Rama / poprzeczki pośrednie (mm)	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) Masa obciążenia	Nr art.	Cena w euro bez VAT
ST 3	**ST 3**	Poprzeczka ze stali nierdzewnej 18/10 do łączenia pojemników		325 x 23 mm	**550 650**	
	ST 3F	Poprzeczka ze stali nierdzewnej 18/10 do łączenia pojemników, ze sprężystą blokadą		325 x 23 mm	**566 254**	
ST 5F 	**ST 5F**	Poprzeczka ze stali nierdzewnej 18/10 do łączenia pojemników, ze sprężystą blokadą		530 x 23 mm	**550 651**	

Ruszt gastronomiczny

GR 2/1 	**GR 2/1**	Ruszt ze stali nierdzewnej	ø 6 mm / ø 3 mm	650 x 530 mm	**550 266**	
	GR 1/1		ø 5 mm / ø 3 mm	530 x 325 mm	**550 267**	
	GR 1/1 poprz.		ø 6 mm / ø 4 mm	530 x 325 mm	**572 889**	
	GR 2/3		ø 5 mm / ø 3 mm	354 x 325 mm	**550 049**	

Ruszt Gastronorm, wzmocniony

GR 1/1 V 	**GR 2/1 V**	Ruszt ze stali nierdzewnej, wzmocniony	ø 7 mm / ø 4 mm	650 x 530 mm do 35 kg	**572 888**	
	GR 1/1 V			530 x 325 mm	**572 890**	

Wkładka, stal nierdzewna, perforowana

G-ELB 1/1 	**G-ELB 1/1**	Wkładka, perforowana, perforacja: ø 10 mm	470 x 265 x 15 mm	**550 645**	
	G-ELB 1/2		265 x 205 x 15 mm	**550 647**	
	G-ELB 1/4		205 x 102 x 15 mm	**550 649**	
	G-ELB 2/3		294 x 265 x 15 mm	**550 646**	
	G-ELB 1/3		256 x 116 x 15 mm	**550 648**	

Zestawy do pieców konwekcyjno-parowych

Model	Zestaw złożony z			Nr art.	Cena w euro bez VAT
	szt. Model	Opis	Głębokość		
Zestaw Gastronorm MINI do pieców konwekcyjno-parowych z wkładem 6 x 2/3 (14-częściowy)	4 x GR 2/3	Ruszt Gastronorm	--	**573 438**	
	2 x GN 2/3-20	Pojemniki Gastronorm	20 mm		
	1 x GN 2/3-40	Pojemniki Gastronorm	40 mm		
	2 x GN 2/3-65	Pojemniki Gastronorm	65 mm		
	2 x GN-P 2/3-40	Pojemniki Gastronorm, perforowane	40 mm		
	2 x GN-P 2/3-65	Pojemniki Gastronorm, perforowane	65 mm		
	1 x GNE 2/3-20	Blacha Gastronorm, emaliowana granitowo	20 mm		
Zestaw Gastronorm STARTER do pieców konwekcyjno-parowych z wkładem 6 x 1/1 (20-częściowy)	6 x GR 1/1	Ruszt Gastronorm	--	**573 439**	
	3 x GN 1/1-20	Pojemniki Gastronorm	20 mm		
	2 x GN 1/1-40	Pojemniki Gastronorm	40 mm		
	3 x GN 1/1-65	Pojemniki Gastronorm	65 mm		
	3 x G-KEN 1/1-60	Wkład do gotowania, Gastronorm, perforowany	60 mm		
	2 x G-KEN 1/1-95	Wkład do gotowania, Gastronorm, perforowany	95 mm		
	1 x GNE 1/1-20	Blacha Gastronorm, emaliowana granitowo	20 mm		
Zestaw Gastronorm CLASSIC do pieców konwekcyjno-parowych z wkładem 10 x 1/1 (33-częściowy), (Ilustracja patrz strona 13)	10 x GR 1/1	Ruszt Gastronorm	--	**573 440**	
	4 x GN 1/1-20	Pojemniki Gastronorm	20 mm		
	3 x GN 1/1-40	Pojemniki Gastronorm	40 mm		
	4 x GN 1/1-65	Pojemniki Gastronorm	65 mm		
	1 x GN 1/1-100	Pojemniki Gastronorm	100 mm		
	4 x G-KEN 1/1-60	Wkład do gotowania, Gastronorm, perforowany	60 mm		
	4 x G-KEN 1/1-95	Wkład do gotowania, Gastronorm, perforowany	95 mm		
	2 x GNE 1/1-20	Blacha Gastronorm, emaliowana granitowo	20 mm		
	1 x GNE 1/1-40	Blacha Gastronorm, emaliowana granitowo	40 mm		

Modele wyróżnione podkreśleniem są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).