WÓZKI TRANSPORTOWE I SERVISTAR

Gotowe do wszelkich zadań transportowych.

W profesjonalnej kuchni i placówkach zbiorowego żywienia wiele rzeczy trzeba przenosić z miejsca na miejsce. Wówczas całą pracę wykonują nasze wózki transportowe. Niezależnie od wymagań, w naszym różnorodnym programie produktów można znaleźć zawsze odpowiednie rozwiązanie.



Wózek platformowy B.PRO
Uniwersalne zastosowanie do ciężkich artykułów ułożonych w stos.



Wózek do łyżek B.PRO
W pełnej gotowości na przyjęcie łyżek, mieszadeł i przyborów kuchennych.



Wózek do koszy: Na wózku do transportu koszy mieszczą się elementy o najpopularniejszych rozmiarach, które bezpiecznie można układać na platformie w stosy.



Wózek do użytku codziennego: zasobnik i pojemnik na odpady – zawsze tam, gdzie jest potrzebny.

GASTRO ECONOMY
Gastro Economy Sp. k.
ul. Zakopiańska 163a
30-435 Kraków
tel.: +48 12 260 26 40
e-mail: biuro@gastroeconomy.pl



B.PRO SERVISTAR

Wózki transportowe, B.PRO SERVISTAR

Wózek do przypraw	128
Wózek do łyżek	128
Wózek do talerzy	128
Wózek do namaczania sztućców	129
Wózek platformowy	130
Wózek transportowy do pojemników Euro	130
Wózek do transportu koszy	131
Wózek do mycia ziemniaków i warzyw	131
Wózek na naczynia systemowe	132
Wózek do sztućców i tac	133
Pojemnik na zapasy/odpady	134
Wózek na zapasy	134
Taboret na kółkach	134
Wózek uniwersalny	134
Akcesoria do wózków transportowych	135
B.PRO SERVISTAR GASTRO	136
Akcesoria do modeli SERVISTAR B.PRO	137



Wózek – aby wszystko miało odpowiedni smak: za pomocą wózka do przypraw można bezpiecznie przemieszczać przyprawy, olej i ocet z miejsca na miejsce.



Wózek do sztućców i tac:
Perfekcyjna organizacja – u góry sztućce, na dole tace.

Zaoszczędź miejsca w kuchni:
wózek na talerze B.PRO SERVISTAR.



B.PRO SERVISTAR GASTRO 80



B.PRO SERVISTAR GASTRO 120

Innowacyjny wózek na talerze SERVISTAR pomaga zaoszczędzić mnóstwo miejsca, umożliwia efektywną pracę oraz zapewnia łatwy transport – od kucharza aż do konsumenta. Dzięki przemyślanym systemom uchwytów na talerze wózek SERVISTAR zapewni Twojej porcelanie miękkie i bezpieczne podparcie w dowolnej pozycji. SERVISTAR gwarantuje możliwość łatwego wkładania i szybkiego wyjmowania talerzy. Dzięki eleganckiemu wzornictwu wszystkie modele zachwycają estetyką, zwłaszcza gdy patrzy się na nie od przodu.



Więcej swobody przy serwowaniu potraw
Rzędy uchwytów na talerze można płynnie dostosowywać do wszystkich rozmiarów talerzy do 30 cm – okrągłych lub kwadratowych.



Więcej miejsca na kreatywne pomysły
80 mm odstęp pomiędzy talerzami systemu SERVISTAR zapewnia dość miejsca na dowolną kompozycję potraw na talerzu.



Więcej stabilności na co dzień
Dzięki wysokiej jakości wykonania system SERVISTAR imponuje maksymalną stabilnością – również przy pełnym obciążeniu i na nierównym podłożu. Dlatego też można wykonywać nim różne manewry w każdej sytuacji.





B.PRO SERVISTAR GASTRO
SERVISTAR to idealne rozwiązanie do obsługi gotowych potraw na minimalnej przestrzeni. Np. wózek SERVISTAR GASTRO 80 – na 80 talerzy zajmuje jedynie miejsce o powierzchni 0,5 m^2.

Kompaktowe opakowania Flat Pack firmy B.PRO Catering Solutions: Prosty sposób na oszczędność kosztów transportu i magazynowania.
Nowe, kompaktowe opakowania Flat Pack firmy B.PRO to wielka jakość w małym wydaniu – idealnie mieszczą się na palecie. Ułatwia to obsługę przesyłki i pozwala zaoszczędzić na kosztach transportu i magazynowania.





Unikalny, innowacyjny wózek na talerze
Jego wzornictwo opiera się na kształcie ludzkiej ręki, dzięki czemu jest jednocześnie mocny i delikatny. Dodatkowy mały „kciuk" gwarantuje talerzom dodatkową stabilność i zapewnia optymalną równowagę w każdej pozycji. Dzięki delikatnej i elastycznej powierzchni Softgrip talerze miękko spoczywają na statywach i są zabezpieczone przed ześlizgnięciem – nie grzechoczą, nie dzwonią ani nie tłuką się.

Wózki transportowe B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do przypraw i akcesoria

Ilustracja	Model	Wymiary Dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
GWL 8 x 6 	**GWL 8 x 6** **Wózek do przypraw, wersja zamknięta,** wraz z kompl. wyposażeniem: 3 pojemniki na przyprawy GWB 1/6-150, 4 puszki na przyprawy, 3 powierzchnie uchylne wraz z pojemnikami z tworzywa sztucznego, szufladami na przyprawy z teleskopowymi szynami, tylne relingi z miejscem na 8 butelek z przyprawami	865 x 675 x 985 mm	54,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 358** *(295 195)*	
				Stal, ocynkowana	**565 770** *(295 195)*	
GW 8 x 5-2 	**GW 8 x 5-2** **Wózek do przypraw,** pojemność: 8 puszek na przyprawy, 8 pojemników na przyprawy GWB 1/6-150 (wyposażenie nie wchodzi w zakres dostawy)	900 x 600 x 950 mm	21,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**569 790** *(295 196)*	
				Stal, ocynkowana	**550 008** *(295 196)*	

Wózek do łyżek

LW 8 x 5-2 (ilustr. z akcesoriami) 	**LW 8 x 5-2** **Wózek do łyżek** z 11 różnej wielkości, okrągłymi wycięciami w górnej półce do odkładania dużych łyżek wazowych, trzepaczek itp., z obustronnym relingiem do zawieszania drobnych elementów, z dodatkową listwą do zawieszania łyżek, widlców do mięsa itp.	900 x 600 x 950 mm	19,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**569 791** *(295 197)*	
				Stal, ocynkowana	**565 775** *(295 197)*	

Wózek do talerzy

TWH 1N 	**TWH 1N** Wózek do talerzy do wkładania z 1-strony, wersja niska, wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, z 4 zawieszanymi blaszanymi przegrodami do dostosowywania w sposób uniwersalny do danej wielkości talerzy, wymiary półki: 858 x 288 mm wys. dolna umożliwiająca wyciąganie: 255 mm pojemność: maks. do 150 talerzy, ø 26 cm	984 x 456 x 750 mm	-- kg / 120 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**575 181** *(386 183)*	
				Stal, ocynkowana	**575 182** *(386 183)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki transportowe B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do talerzy

Ilustracja	Model	Wymiary Dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
TWH 1H 	**TWH 1H** Wózek do talerzy do wkładania z 1-strony, wersja wysoka, wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, z 4 zawieszanymi blaszanymi przegrodami do dostosowywania w sposób uniwersalny do danej wielkości talerzy, wymiary półki: 858 x 288 mm wys. dolna umożliwiająca wyciąganie: 455 mm pojemność: maks. do 150 talerzy, ø 26 cm	984 x 456 x 950 mm	-- kg / 105 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**575 183** *(386 183)*	
				Stal, ocynkowana	**575 184** *(386 183)*	
TWH 2N 	**TWH 2N** Wózek do talerzy do wkładania z 2-strony, wersja niska, wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, z 8 zawieszanymi blaszanymi przegrodami do dostosowywania w sposób uniwersalny do danej wielkości talerzy, wymiary półki: 858 x 288 mm wys. dolna umożliwiająca wyciąganie: 255 mm pojemność: maks. do 300 talerzy, ø 26 cm	984 x 811 x 750 mm	-- kg / 210 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**575 185** *(386 184)*	
				Stal, ocynkowana	**575 186** *(386 184)*	
TWH 2H 	**TWH 2H** Wózek do talerzy do wkładania z 2-strony, wersja wysoka, wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, z 8 zawieszanymi blaszanymi przegrodami do dostosowywania w sposób uniwersalny do danej wielkości talerzy, wymiary półki: 858 x 288 mm wys. dolna umożliwiająca wyciąganie: 455 mm pojemność: maks. do 300 talerzy, ø 26 cm	984 x 811 x 950 mm	-- kg / 210 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**575 187** *(386 184)*	
				Stal, ocynkowana	**575 188** *(386 184)*	

Wózek do namaczania sztućców

BTW 9 x 7 	**BTW 9 x 7** **Wózek do namaczania sztućców** podgrzewany (+30 °C do +85 °C), pojemność: **ok. 70 l**, mobilny Zasilanie, moc: 220–240 V/50–60 Hz/1,4 kW	936 x 714 x 623 mm Wymiary wewnętrzne: 630 x 510 x 220 mm	30,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami **Tworzywo sztuczne ***	**573 964** *(375 941)*	

Wózki transportowe B.PRO



- Ze stali nierdzewnej
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8

Wózek platformowy

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
PFWP 8 x 5 	**PFWP 8 x 5** **Wózek platformowy** z okalającą profilowaną krawędzią, wymiary platformy: 820 x 520 mm	939 x 590 x 950 mm Wysokość platformy: 237 mm	19,0 kg 350,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami ø 160 mm **Stal, ocynkowana**	**575 004** *(384 360)*	
PFWP 10 x 6 	**PFWP 10 x 6** **Wózek platformowy** z okalającą krawędzią profilowaną, wymiary platformy: 1020 x 620 mm	1139 x 690 x 950 mm Wysokość platformy: 252 mm	24,0 kg 400,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami, ø 160 mm **stal, ocynkowana**	**574 991** *(383 657)*	
BTT 8 x 6 	**BTT 8 x 6** **Wózek platformowy** gładki, wymiary platformy: 500 x 700 mm	651 x 770 x 950 mm Wysokość platformy: 230 mm	11,0 kg 100,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**574 992**	
				Stal, ocynkowana	**574 993**	
BTT 10 x 8 	**BTT 10 x 8** **Wózek platformowy** gładki, wymiary platformy: 940 x 700 mm	1090 x 770 x 950 mm Wysokość platformy: 230 mm	20,0 kg 250,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami **Tworzywo sztuczne ***	**574 989** *(383 656)*	

Wózek transportowy do pojemników Euro

TRE 6 x 4 z uchwytem do pchania (ilustr. z akcesoriami) 	**TRE 6 x 4** **Wózek platformowy** **do pojemników Euro,** bez uchwytu do pchania, z okalającą krawędzią profilowana, wymiary platformy: 640 x 430 mm	640 x 430 x 201 mm	8,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**575 096** *(385 113)*	
				Stal, ocynkowana	**575 097** *(385 113)*	
	TRE 6 x 4 **Wózek platformowy** **do pojemników Euro,** z uchwytem do pchania, z okalającą krawędzią profilowana, wymiary platformy: 640 x 430 mm	742 x 430 x 950 mm Wysokość platformy: 201 mm	10,0 kg 120,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**575 098** *(385 113)*	
				Stal, ocynkowana	**575 099** *(385 113)*	
TWE 6 x 4 (ilustr. z akcesoriami) 	**TWE 6 x 4** **Wózek transportowy** **do pojemników Euro**	940 x 700 x 1585 mm	50,0 kg 350,0 kg	2 kółka podporowe, 2 kółka skrętne z hamulcami, ø 160 mm **stal, ocynkowana**	**575 101** *(385 114)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki transportowe B.PRO

- Ze stali nierdzewnej
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8



Wózek do transportu koszy

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
KWT 5 x 6 	**KWT 5 x 6** **Wózek do transportu koszy,** odpowiedni do koszy na naczynia 500 x 500 mm lub 508 x 508 mm	664 x 580 x 950 mm Wysokość platformy: 275 mm	10,0 kg 200,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 331** *(364 491)*	
				Stal, ocynkowana	**572 332** *(364 491)*	
	KWT 5 x 7 **Wózek do transportu koszy,** odpowiedni do koszy na naczynia 650 x 530 mm	814 x 610 x 950 mm Wysokość platformy: 275 mm	11,0 kg 200,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 333** *(364 492)*	
				Stal, ocynkowana	**572 334** *(364 492)*	

Wózek do mycia ziemniaków i warzyw

KWA 160 	**KWA 100** **Wózek do mycia ziemniaków i warzyw,** kompatybilny z GN, pasuje do wkładów do gotowania 2 x G-KEN G 1/1-195, pojemność ok. **100 l**	810 x 620 x 465 mm Wymiary wewnętrzne: 750 x 560 x 300 mm	17,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 363** *(295 200)*	
				Stal, ocynkowana	**565 768** *(295 200)*	
	KWA 160 **Wózek do mycia ziemniaków i warzyw,** kompatybilny z GN, pasuje do wkładów do gotowania 4 x G-KEN G 1/1-195, pojemność ok. **160 l**	810 x 620 x 555 mm Wymiary wewnętrzne: 750 x 560 x 390 mm	19,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 364** *(295 201)*	
				Stal, ocynkowana	**555 809** *(295 201)*	
KWAF 100 	**KWAF 100** **Wózek do mycia ziemniaków i warzyw,** kompatybilny z GN, pasuje do wkładów do gotowania 2 x G-KEN G 1/1-195, pojemność ok. **100 l**	810 x 620 x 750 mm Wymiary wewnętrzne: 750 x 560 x 300 mm	18,5 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 365** *(295 202)*	
				Stal, ocynkowana	**565 766** *(295 202)*	
	KWAF 160 **Wózek do mycia ziemniaków i warzyw,** kompatybilny z GN, pasuje do wkładów do gotowania 4 x G-KEN G 1/1-195, pojemność ok. **160 l**	810 x 620 x 750 mm Wymiary wewnętrzne: 750 x 560 x 390 mm	21,5 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 366** *(295 203)*	
				Stal, ocynkowana	**565 767** *(295 203)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki transportowe B.PRO



• Ze stali nierdzewnej
•* Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8

Wózek na naczynia systemowe

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
KTTW 4 	**KTTW 4** Wózek na naczynia systemowe z 4 półkami, bez zabezpieczenia przed wypadnięciem, wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, służy do przechowywania elementów systemowych (kompaktowych tac, w części górnej i dolnej) Wymiary powierzchni: 1150 x 537 mm Rozmiar w świetle między powierzchniami: 404 mm Pojemność: ok. 60 – 80 w części górnej i dolnej	663 x 1276 x 1801 mm	25 kg 110 kg	2 kółka podporowe i 2 skrętne **Tworzywo sztuczne ***	**575 108** ***(385 118)***	
KTTW 4 	**KTTW 4** Wózek na naczynia systemowe z 4 półkami, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem, wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej, służy do przechowywania elementów systemowych (kompaktowych tac, w części górnej i dolnej) Wymiary powierzchni: 1150 x 537 mm Rozmiar w świetle między powierzchniami: 404 mm Pojemność: ok. 60 – 80 w części górnej i dolnej	633 x 1276 x 1801 mm	27 kg 110 kg	2 kółka podporowe i 2 skrętne **Tworzywo sztuczne ***	**575 109** ***(385 118)***	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Wózki transportowe B.PRO



- Ze stali nierdzewnej
- * Kółka z tworzywa sztucznego, nierdzewne wg DIN 18867-8

Wózki do sztućców i tac

Ilustracja	Model	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) Pojemność	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
BT 400 	**BT 400** **Wózek do sztućców i tac, z 5 pojemnikami na sztućce** o wielkości GN 1/4-150 z CNS z przezroczystą, składaną w połowie osłoną z pleksiglasu i **1 dyspenserem do serwetek CNS** o wielkości 125 x 90 mm	900 x 600 x 1270 mm ok. 120 tac i ok. 500 sztućców Wymiary półki: 775 x 521 mm	24,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 361** *(295 198)*	
				Stal, ocynkowana	**566 316** *(295 198)*	
	BT 400 Kids Wersja jak model powyżej o zmniejszonej wysokości dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci	900 x 600 x 1060 mm ok. 70 tac i ok. 500 sztućców Wymiary półki: 775 x 521 mm	23,0 kg	**Tworzywo sztuczne ***	**574 832** *(295 198)*	
				Stal, ocynkowana	**574 833** *(295 198)*	
	BT 400 **Wózek do sztućców i tac, z 5 pojemnikami na sztućce** o wielkości GN 1/4-150 z CNS z przezroczystą, składaną w połowie osłoną z pleksiglasu	900 x 600 x 1270 mm ok. 120 tac i ok. 500 sztućców Wymiary półki: 775 x 521 mm	21,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**573 414** *(295 198)*	
				Stal, ocynkowana	**573 415** *(295 198)*	
	BT 400 Kids Wersja jak model powyżej o zmniejszonej wysokości dla placówek zajmujących się żywieniem dzieci	900 x 600 x 1060 mm ok. 70 tac i ok. 500 sztućców Wymiary półki: 775 x 521 mm	20,0 kg	**Tworzywo sztuczne ***	**574 834** *(295 198)*	
				Stal, ocynkowana	**574 835** *(295 198)*	
BT 800 	**BT 800** **Wózek do sztućców i tac, z 10 pojemnikami na sztućce** o wielkości GN 1/4-150 z CNS z przezroczystą, składaną w połowie osłoną z pleksiglasu i **2 dyspenserami do serwetek CNS** o wielkości 125 x 90 mm	900 x 600 x 1485 mm ok. 120 tac i ok. 1000 sztućców Wymiary półki: 775 x 521 mm	41,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**572 362** *(295 199)*	
				Stal, ocynkowana	**566 315** *(295 199)*	
	BT 800 **Wózek do sztućców i tac, z 10 pojemnikami na sztućce** o wielkości GN 1/4-150 z CNS z przezroczystą, składaną w połowie osłoną z pleksiglasu	900 x 600 x 1485 mm ok. 120 tac i ok. 1000 sztućców Wymiary półki: 775 x 521 mm	35,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami		
				Tworzywo sztuczne *	**573 416** *(295 199)*	
				Stal, ocynkowana	**573 417** *(295 199)*	
	Wszystkie modele BT 800 opcjonalnie dostępne również w wersji dostosowanej do wzrostu dzieci łączna wysokość 1280 mm					**na życzenie**

Wózki transportowe B.PRO

• Ze stali nierdzewnej



Pojemnik na zapasy/odpady oraz akcesoria

Ilustracja	Model	Wymiary Dł. x szer. x wys. (mm)	Masa/ nośn. (kg)	Kółka ø 75 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
VBR 400 K 	**VBR 400** **Pojemnik na zapasy/odpady,** pojemność 50 l	ø 400 x 390 mm	8,5 kg		**565 909**	
	D 400 **Pokrywa** z systemem do zawieszania pokrywy na krawędzi pojemnika lub za uchwyty	ø 430 mm	2,0 kg		**565 910**	
	FUS 400 **Konstrukcja jezdna**	Wys.: 100 mm	2,0 kg	4 kółka skrętne, stal, ocynkowana	**572 367**	
	VBR 400 K **Kompletny pojemnik,** z pokrywą i konstrukcją jezdną	ø 430 x 495 mm	12,5 kg	4 kółka skrętne, stal, ocynkowana	**565 913**	

Wózek na zapasy

VB 75 	**VB 75** **Wózek na zapasy** ze zdejmowaną, uchylną pokrywą z zawiasami w połowie, pojemność: 75 l (zalecane) 90 l (przy maks. napełnieniu)	610 x 400 x 640 mm	13,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, stal, ocynkowana	**564 882**	

Taboret na kółkach

ROHO 5 x 5 	**ROHO 5 x 5** **Taboret na kółkach** z gładką powierzchnią na górze, 30 mm fazowanie dookoła, dodatkowa poprzeczka	450 x 450 x 480 mm	6,5 kg 150,0 kg	4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcami, stal, ocynkowana	**572 370**	

Wózek uniwersalny

AZWA 5 x 5 	**AZWA 5 x 5** **Wózek uniwersalny** z 2 gładkimi półkami i okalającą krawędzią profilowaną Wymiary półki: 505 x 505 mm Wymiar w świetle między półkami: 450 mm Maks. obciążenie każdej półki: 40 kg	556 x 556 x 800 mm	8,0 kg/ 80,0 kg	4 antystatyczne kółka skrętne	**569 612**	
AZWA 8 x 5 	**AZWA 8 x 5** **Wózek uniwersalny** z 2 gładkimi półkami i okalającą krawędzią profilowaną Wymiary półki: 805 x 505 mm Wymiar w świetle między półkami: 450 mm Maks. obciążenie każdej półki: 40 kg	856 x 556 x 800 mm	10,0 kg 80,0 kg	4 antystatyczne kółka skrętne	**569 613**	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do wózków transportowych

Pojemnik/puszka na przyprawy

Ilustracja	Nazwa	Do modelu	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
Pojemniki na przyprawy GWB 1/6-150 	**Pojemnik na przyprawyGWB 1/6-150** z CNS 18/10 ze składaną pokrywą z pleksiglasu	GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (wózek do przypraw)	**550 501**	
Puszka na przyprawy 	**Puszka na przyprawy** z tworzywa sztucznego okrągła, ø 100 mm, wys. 180 mm, ze składanym dozownikiem	GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (wózek do przypraw)	**145 423**	

Wkład do gotowania Gastronom

G-KEN G 1/1-195 	**Wkład do gotowania Gastronorm G-KEN G 1/1-195** głębokość: 195 mm	Wszystkie KWA i KWAF (wózek do mycia ziemniaków i warzyw)	**550 973**	

Dodatkowa półka


brak ilustracji	**Dodatkowa półka**	BT 400 (wózek do sztućców i tac)		

Pojemnik na sztućce



Pojemnik na sztućce 	**Pojemnik na sztućce z CNS** GN 1/4-150 z pochyłym dnem i składaną w połowie osłoną z pleksiglasu do wkładania i ustawiania, wymiary (dł. x szer. x wys.): 265 x 162 x 150 mm	BT 400/800 (wózek do sztućców i tac)	**565 786**	

B.PRO SERVISTAR

- Z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Maksymalny udźwig jednej pary uchwytów na talerze: 1 kg
- Odstęp między talerzami 80 mm
- Płynna regulacja do talerzy o wielkości do 30 cm
- Wersja kółek: ø 125 mm, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem



Wózek na talerze, B.PRO SERVISTAR GASTRO, mobilny, na kółkach

Ilustracja	Nazwa Pojemność	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) Masa (kg)	Dostarczany wariant	Kółka ø 125 mm	Nr art. *(model podstawowy)*	Cena w euro bez VAT
B.PRO SERVISTAR GASTRO 80 (Ilustr. z akcesoriami – talerze) 	**B.PRO SERVISTAR GASTRO 80** Wózek na talerze, mobilny, na maks. **80** talerzy	653 x 663 x 1856 mm ok. 23 kg	**montowany fabrycznie**	**z tworzywa sztucznego,** nierdzewne wg DIN 18867-8	**573 695** *(373 734)*	
				Stal, ocynkowana	**573 694** *(373 734)*	
			w opakowaniu Flat Pack do samodzielnego montażu Wymiary opakowania: 1753 x 683 x 247 mm Masa opak. Flat Pack: ok. 29 kg	**z tworzywa sztucznego,** nierdzewne wg DIN 18867-8	**573 697** *(373 734)*	
				Stal, ocynkowana	**573 696** *(373 734)*	
B.PRO SERVISTAR GASTRO 120 (Ilustr. z akcesoriami – talerze) 	**B.PRO SERVISTAR GASTRO 120** Wózek na talerze, mobilny, na maks. **120** talerzy	653 x 933 x 1856 mm ok. 29 kg	**montowany fabrycznie**	**z tworzywa sztucznego,** nierdzewne wg DIN 18867-8	**573 699** *(373 735)*	
				Stal, ocynkowana	**573 698** *(373 735)*	
			w opakowaniu Flat Pack do samodzielnego montażu Wymiary opakowania: 1753 x 943 x 233 mm Masa opak. Flat Pack: ok. 38,5 kg	**z tworzywa sztucznego,** nierdzewne wg DIN 18867-8	**573 701** *(373 735)*	
				Stal, ocynkowana	**573 700** *(373 735)*	

Artykuły, których numery wyróżniono podkreśleniem, są do nabycia w ilościach dostępnych w sprzedaży, w standardowych opakowaniach, i gotowe do wysyłki w ciągu 72 godzin (z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy).

Akcesoria do modeli SERVISTAR B.PRO

Akcesoria

Ilustracja	Nazwa	Do modelu	Nr art.	Cena w euro bez VAT
Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości 	**Uchwyt do pchania o regulowanej wysokości** z wytrzymałej stali nierdzewnej	Wszystkie B.PRO SERVISTAR GASTRO	**573 717**	
Pokrowiec higieniczny 	**Pokrowiec higieniczny** z ramą wykonaną ze stali nierdzewnej do mocowania pokrowca higienicznego, do ochrony potraw przed utratą temperatury i wpływami otoczenia, materiał: PE 280µ	B.PRO SERVISTAR GASTRO 80	**573 715**	
		B.PRO SERVISTAR GASTRO 120	**573 716**	
Blokada talerzy 	**Blokada talerzy** w skrajnych przypadkach może nawet zapobiec ześlizgnięciu się talerzy (tylko w przypadku nowego zamówienia, doposażenie nie jest możliwe). UWAGA: Brak możliwości w przypadku dostawy we Flat Pack.	B.PRO SERVISTAR GASTRO 80		
		B.PRO SERVISTAR GASTRO 120		
brak ilustracji	**Kółka ze stali nierdzewnej** ø 125 mm, 4 kóła skrętne, w tym 2 z hamulcami	Wszystkie B.PRO SERVISTAR GASTRO	Dopłata do wersji z ocynkowanymi kółkami	