

PIEC HYBRYDOWY

PRÁTICA

FIT EXPRESS 380-400V

Karta katalogowa

GASTRO ECONOMY

www.gastroeconomy.pl

PIECE PRATICA FIT EXPRESS

Urządzenia Prática Fit Express to kompaktowych rozmiarów piece, które bardzo szybko i wydajnie służą do przygotowywania świeżej, schłodzonej lub mrożonej żywności.

Potrafią aż o 80% skrócić czas podgrzewania i pieczenia dań dzięki zaawansowanym technologiom wykorzystującym mikrofale, ciepło konwekcyjne oraz powietrze o dużej prędkości. Precyzyjna kontrola temperatury oraz szybkości nawiewanego powietrza umożliwiają perfekcyjne przygotowanie posiłków. Gotowe dania wyglądają bardzo apetycznie i znakomicie smakują.

System działa bez odpowietrznika i konieczności instalacji okapu kuchennego, co pozwala zaoszczędzić miejsce w kuchni. Łatwo wyjmowany katalizator zapobiega osadzaniu się tłuszczu, zaś zaokrąglone rogi sprawiają, że piec łatwo utrzymać w czystości.

Prosty i intuicyjny w obsłudze interfejs z ekranem dotykowym umożliwia sprawne zarządzanie procesami pieczenia oraz zapamiętanie nawet 1024 przepisów.



PARAMETRY TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA

- Atrakcyjny, wysoce funkcjonalny design
- Niewielkie, kompaktowe rozmiary
- Ekran dotykowy z intuicyjnym oprogramowaniem w wielu językach, ułatwiający konfigurowanie, uruchamianie oraz tworzenie przepisów
- Możliwość przesyłania danych do programowania za pomocą USB lub Wi-Fi
- Technologia filtra katalizatora pozwala na użycie pieca w dowolnych pomieszczeniach bez okapu kuchennego
- Łatwo wyjmowany katalizator umożliwia łatwe czyszczenie i konserwację
- Ręczny tryb gotowania umożliwia szybkie i intuicyjne przygotowanie niestandardowych pozycji z menu
- Niezależna regulacja mocy mikrofal, temperatury oraz prędkości powietrza
- Zawiera funkcję codziennego czyszczenia, która schładza piec do bezpiecznej temperatury oraz wyświetla film z zalecanymi krokami czyszczenia
- Możliwość zapamiętania do 1024 przepisów (każdy w 8 krokach) w 16 kategoriach
- Nienagrzewająca się obudowa pieca
- Stojak ze stali nierdzewnej do przechowywania produktów
- Regulowana temperatura od 30°C do 280°C
- Brak emisji ciepła na zewnątrz



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 380 - 400 V
- Natężenie prądu: 32 / 16 A
- Częstotliwość: 50 Hz
- Maksymalna moc: 6,8 kW
- Waga: 67 kg
- Wymiary produktu (WxSxG): 619 x 386 x 693 mm
- Wymiary komory (WxSxG): 170 x 355 x 341 mm
- Wymiary opakowania (WxSxG): 820 x 550 x 900 mm